



ARENCO

Catalogue de produits

Éclairage au DEL de
qualité supérieure

www.arencoled.com

03

À propos



06

Mini Ampoules

10

Sécurité


04

Phares Avant




14

Lumières de travail



08

Phares Scellés



12

Barre DEL

ARENCO



Introduction

Arenco est fier de vous présenter son catalogue de produits. Parmi ces produits, nous couvrons à 99% tous les applications de voitures sur nos routes en Amérique du Nord. Tant les voitures, les camions, moto, VTT et bien plus encore.

Bien que la majorité de nos clients soient des automobilistes, nous avons également une série de lampes UFO qui conviendront parfaitement en entrepot, en entreprise, dans un magasin ou encore même dans un garage résidentiel.

Tous nos produits sont soigneusement choisis pour être performants et durable. C'est pourquoi nous accompagnons chacun d'eux avec une généreuse garantie pour éviter que vous ayez des soucis avec vos produits d'éclairage.

Bon magasinage de la part de toute l'équipe Arenco.

Collection Phares Avant

Améliorez votre
votre visibilité de
beaucoup avec nos
conversions au DEL.

ATTENTION!

LES VÉHICULES DE 2012 ET MOINS PEUVENT NÉCESSITER L'AJOUT D'UN DÉTECTEUR CANBUS SUR LES HAUTES OU LES BASSES POUR FONCTIONNER CORRECTEMENT SANS CODE D'ERREUR.



CANBUS-5202

CANBUS-9007

CANBUS-H7

CANBUS-9004

CANBUS-H1-H3

CANBUS-H11-H8-H9

CANBUS-9005-9006

CANBUS-H4

CANBUS-H13



BlueLine

Kit d'ampoules DEL Haute performance High Performance LED Lights
Format Compact Compact Design
x2 ampoules
10 000 Lumens
30000 Heures / 70000 Heures / 50 000 Heures / Hours

4
GARANTIE WARRANTY
ANNÉES / YEARS

Compatible sur 99% des véhicules

40W (ensemble)
9-32V
10 000 Lumens
6500K





RedLine

Kit d'ampoules DEL Haute performance High Performance LED Lights
Format Compact Compact Design
x2 ampoules
8000 Lumens
30000 Heures / 70000 Heures / 50 000 Heures / Hours

2
GARANTIE WARRANTY
ANNÉES / YEARS

Compatible sur 99% des véhicules

40W (ensemble)
12-24V
8000 Lumens
6500K





TITAN PRO

Kit d'ampoules DEL Haute performance High Performance LED Lights
Format Compact Compact Design
x2 ampoules
12000 Lumens
30000 Heures / 70000 Heures / 50 000 Heures / Hours

2
GARANTIE WARRANTY
ANNÉES / YEARS

Compatible sur 99% des véhicules

55W (ensemble)
9-32V
12 000 Lumens
6500K




Mini Ampoules DEL et Alarme



Ampoule DEL 1157 Switchback Blanc/ ambre

Ampoule de style Switchback Blanc et ambre. Flux lumineux de 1860LM. Technologie CANBUS intégré. Vendu en paire.



Ampoule DEL 3157 Switchback Blanc/ ambre


Ampoule de style Switchback Blanc et ambre. Flux lumineux de 1860LM. Technologie CANBUS intégré. Vendu en paire.



Ampoule DEL 7443 Switchback Blanc/ ambre

Ampoule de style Switchback Blanc et ambre. Flux lumineux de 1860LM. Technologie CANBUS intégré. Vendu en paire.

1157-DUAL



Ampoule DEL T10 / 194

Disponible en trois couleurs, diffuse une lumière clair à 360 degrés. Durabilité éprouvée et technologie CANBUS intégré. Vendu en paire.

Blanc Ambre Rouge
T10-194 Canbus - T10-194A - T10-194R

3157-DUAL



Ampoule DEL T15 / 921

Chaque ampoule produit un flux lumineux de 700lm. Technologie CANBUS intégrée. Vendu en paire.

Blanc Ambre Rouge
T15-921 Canbus - T15-921A - T15-921R

7443-DUAL



Ampoule DEL 3156

Puissance de 550LM sous tension de 9-32V. Technologie CANBUS intégrée pour une installation sans problèmes.

Blanc Ambre Rouge
3156W-550 - 3156A-66D - 3156R-G10

Mini Ampoules DEL et Alarme



Ampoule DEL 3157



Vendu en paire, elle diffuse un flux de lumière de 1300LM tout en consommant très peu d'énergie. Protection CANBUS intégré, vendu en paire.

Blanc 3157W-550 - Ambre 3157A-66D - Rouge 3157R-G10



Ampoule DEL 7440



Fonctionnement de 9 à 24V, offre un flux puissant de 250LM à 360 degrés. Durabilité prolongée, CANBUS intégré. Cette lumière est vendu en paire.

Blanc 7440W-550 - Ambre 7440A-66D - Rouge 7440A-G10



Ampoule DEL 7443



Offre un flux de 250LM et diffuse à 360 degrés. Doté de la technologie CANBUS pour une installation sans soucis. Vendu en paire.

Blanc 7443W-550 - Ambre 7443A-66D - Rouge 7443A-G10



Ampoule DEL 1156

Flux lumineux de 550LM, fonctionne de 9 à 24V et dispose d'un système CANBUS intégré. Angle d'éclairage 360 degrés

Blanc 1156W-550 - Rouge 1156R-G10



Ampoule DEL 1157

Offre un flux de 550LM pour le feu de frein et 250LM pour le feu de position. Technologie CANBUS intégré.

Blanc 1157W-550 - Rouge 1157R-G10



Alarme de recul à l'épreuve de l'eau

Une des seules alarmes de recul complètement résistante à l'eau. Tension de fonctionnement de 12-80V DC

90102

Phares Scellés

Phare 4" x 6" avec lentille chauffante (basse intensité)

- 12-30V DC
- 250 LM par ampoule
- Lumière 6000k
- 15w et 30w quand chauffé

4X6L-HEATED



Phare 4" x 6" avec lentille chauffante (haute intensité)

- 12-30V DC
- 1100 LM par ampoule
- Lumière 6000k
- 12w et 36w quand chauffé

4X6H-HEATED



Phare 4" x 6" avec DRL

- 12V DC
- 11600 LM hautes
- 6400 LM Basses avec DRL
- Lumière 6000k

4X6HL-DRL



Lampes UFO DEL Résidentiel et commercial



Lampe UFO 120V

Éclairage UFO avec prise 120V pour branchement dans une prise électrique résidentielle. Éclairage performant idéal pour installation dans un garage résidentiel.

AR-HB200W-120V




Lampe UFO DEL 100-347V

Éclairage UFO Ultra-performant pour des circuits allant jusqu'à 347V. Idéal pour installation dans un entrepot ou dans un commerce.

AR-HB200W-3470V

Éclairage de sécurité



Mini barre DEL 10" ambre, ultra-slim (47mm)

Elle est dotée de 30 diodes fournissant une lumière de 90 watts. Elle fonctionne avec une tension de DC9-30V, une température de -30~+60°C. SAE J845

INOV-EM1090P



Mini barre DEL 10" magnétique ambre, ultra-slim (47mm)

S'allume avec une tension de fonctionnement de 9 à 30 volts DC. Grâce à son faisceau DEL et ses 30 diodes, elle fournit une puissance lumineuse de 90 watts.


INOV-EM1090M



Mini barre DEL 15" magnétique ambre

Avec son montage magnétique, cette mini barre DEL 15" de Arenco est facile à installer sans besoin de percer votre support. Ses 92 diodes de haute intensité fournissent une lumière de 46 watts.

INOV-EM1546



Gyrophare DEL 6" avec base permanente

Vendu à l'unité, il est doté de 16 diodes CREE fournissant une puissance lumineuse de 48 watts et de couleur ambre. Cet avertisseur lumineux convient aux normes EMC, SAE J-845 Classe 1 et E9. Tension de fonctionnement de 12 à 24 volts DC


25037



Gyrophare DEL 5.5" à base magnétique et permanente

Répond aux normes SAE J-845 Classe 1, E9. Mesurant 129x94mm (5,1" x 3,7"), il est monté sur une surface magnétique et permanente.

25039



Gyrophare DEL 4.5" avec base permanente

Doté de 48 diodes qui fournissent une sortie de lumière puissante de 48 Watts. L'arc électrique de chaque LED est de couleur ambre avec une lentille claire. Il fonctionne avec une tension de 12 à 48 volts DC.

25038



Mini barre DEL 11" fournissant une couverture de 360 degrés.

Vendue à l'unité, la mini barre DEL 11" par Arenco est munie d'une base magnétique et permanente permettant une installation facile sans percer votre support. 80 diodes haute puissance

75180-MB

Barres au DEL



Barre DEL à double rangée de diodes de la série Nitor 29

Disponible en trois grandeurs, cette barre au DEL de grande qualité possède les certifications CE et IP67. Vendu à l'unité avec le connecteur DT mâle et femelle.

14" 22" 32"
29243C - 29401C - 29603C



Barre DEL courbée de la série Nitor

Barre DEL courbée avec homologations CE et IP68. Barre très puissante résistante aux conditions extrêmes. Boîtier en aluminium, lentille en polycarbonate durable.


22" 32" 42"
40402C - 40603C - 40803C



Barre DEL avec simple rangée de diodes et DRL blanc

Comporte une rangée de diodes OSRAM et SMD. Avec son combo spot 30° et flood 60°, elle diffuse une lumière blanche DRL. Homologuée ECE, R10, CE, ROHS et IP67.

12" 22" 32"
INOV-SB12 - INOV-SB22 - INOV-SB32



Barre DEL avec double rangée de diodes

Comprend deux rangées de diodes OSRAM et SMD. Certifiée ECE R10, CE, ROHS, IP67, elle est complètement résistante aux chocs, aux intempéries, aux vibrations.

12" 22" 32"
INOV-DB12 - INOV-DB22 - INOV-DB32



Barre droite au DEL avec double rangée de diodes

Barre DE: certifiée CE et IP67, pour une utilisation en conditions extrêmes. Connecteur DT mâle et femelle inclus. Boîtier en aluminium solide et lentille en polycarbonate. Idéal pour quads, véhicules de travail ou véhicules hors-route.

8" 42"
29123C - 29803C



Arenco - Harnais DT pour barres au DEL

30cm Mâle 59101

30cm Femelle 59102

2m avec connec. mâle et femelle 59201

Lumières de Travail au DEL



Lampe de travail 4" 2000LM Flood ou Spot

Disponible en version Flood ou Spot, cette lampe de 4" fonctionne à une tension variant de 9-32V DC. 2000LM, couleur 6000k et étanche à l'eau (IP67). Vendu à l'unité.

Spot **Flood**
22271S - 22271F



Lampe de travail 4" 2000LM Flood ou Spot

Disponible en version Flood ou Spot, cette lampe de 4" fonctionne à une tension variant de 9-32V DC. 2000LM, couleur 6000k et étanche à l'eau (IP67). Vendu à l'unité.

Spot **Flood**
22272S - 22272F



Lampe de la série Nitor 6" 1080LM

Dotée de 6 diodes, elle diffuse un flux lumineux de 1080 lumens d'une température de couleur 5500K. Sa puissance lumineuse de 18 watts ne fatigue pas les yeux.

22618F-L



Lampe de travail 4.5" 4000LM

Éclairage flood à 80 degrés. Tension de 10 à 30 volts DC à une plage de température entre -40 et 60 degrés celsius, Vendu à l'unité avec connecteur DT. SAE, ECE, IP69

M32616



Lampe de sécurité bleu pour chariot élévateur

Luminosité spot bleu de 250 lumens. Elle s'adapte parfaitement à un chariot élévateur. Homologuée EMC, ECE R10, IP67, elle est complètement scellée contre l'eau et la poussière.

22208S



Lampe de travail

Lampe de travail fonctionnant avec 3 batteries AAA. Offre un flux lumineux de 200 Lumens pour 3 watts. L'outil idéal pour tout professionnel ou bricoleur.

PL-003

A close-up photograph of a car's rear light assembly, showing a red taillight and a clear reverse light. The car is white. The image is overlaid with a white rectangular box containing the company name and website. The background is dark with some bokeh lights.

ARENCO

www.arencoled.com